Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge

#freiraum fichtelgebirge

Obstempfehlung
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Obstsortenempfehlung Wunsiedel

Auch im rauen Fichtelgebirge wird schon lange Obst, insbesondere für den Eigenbedarf, angebaut. Ob am Haus oder als Obstwiese um das Dorf – es finden sich viele verschiedene Arten und Sorten. Auch heute noch werden traditionell Obstbäume zur Geburt oder Hochzeit gepflanzt. Ebenso sind aus vielen Hausgärten die Zwetschgen, Äpfel, Birnen aber auch neue Arten wie Pfirsich oder Indianer-Banane nicht mehr weg zu denken.

Die Empfehlungslisten wurden auf Grund persönlicher Erfahrungen langjähriger Fichtelgebirgler sowie Literaturrecherche zusammengestellt, ist kontinuierlich in der Überarbeitung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Pflück- und Genussreife:

Hier werden die Monate angegeben, in denen die Äpfel am besten gepfückt und in Klammern verwendet werden. Lageräpfel erkennen Sie in unserer List gut an der Differenz zwischen Ernte- und Genussreife (Angabe in Monaten im Jahreverlauf).

Empfehlung Standort:

Wir unterscheiden zwei Kategorien bei der Standortverwendung. Sorten die etwas empfindlicher sind, mehr Pflege benötigen aber meist als gute Tafeläpfel bekannt sind haben wir eher für den **Hausgarten** als Empfehlung. Robuste Sorten, die tendenziell weniger Pflege benötigen und auch mit rauem Klima gut zurechtkommen, haben von uns eher eine Empfehlung für den **Streuobstanbau** erhalten. Oft sind diese Sorten auch großkroniger als die Empfehlungen für den Hausgarten oder tragen eher unregelmäßig. Natürlich können Sie bei entsprechendem Platz diese auch im Hausgarten verwenden. Achten Sie beim Kauf auch auf die Unterlage (stark oder schwachwachsend) und auf den Kronenansatz. Im Hausgarten verwendet man eher Bäume mit niedrigerem Kronenansatz da sich diese leichter bearbeiten und beernten lassen, wohingegen auf einer Streuobstwiese ein höherer Kronenansatz (ab 1,60 m) empfehlenswert ist, da hier dann besser mit größeren Maschinen gemäht werden kann.

Apfelblüte in Weißenstadt

Über die Verwendung:

Tafelapfel bedeutet, Sie können den Apfel wie er ist essen. Als **Mostobst** bezeichnete Äpfel werden gerne zur Herstellung von Apfelwein genutzt. Wirtschaftsobst lässt sich besonders gut verarbeiten, z.B. für Saft, Mus oder zum Backen. Natürlich sind die Übergänge oft fließend und viele Sorten für mehrere Anwendungen geeignet.

Baum:

Hier finden sie Angaben zu Eigenschaften des Holzes, der Blüte und über die Wuchsform. Die unten stehende Zeichnung vermittelt einen Eindruck über den Platzbedarf der verschiedenen Baumformen. Je nach Verwendungszweck Können Sie zwuschen Hochstamm, Halbstamm, Buschbaum oder Spindel entscheiden. Insbesondere Hochstämme können sehr alt werden und sind daher ökologisch besonders Wertvoll. Auf Streuobstwiesen können über 5.000 Tier- und Pflanzenarten vorkommen.



Mögliche Baumformen für Obstbäume

Frucht:

Farbe der Frucht sowie eine Beschreibung des Geschmacks – hier gilt jedoch: Probieren geht über Studieren. Bevor Sie sich für „den einen“ Baum für Ihren Hausgarten entscheiden sollten Sie ihn probiert haben. Auf größeren Streuobstwiesen kann man schon eher mal ein Experiment eingehen.

Gewürzluiken-Apfel aus dem Fichtelgebirge

Krankheiten und Resistenzen

Hier finden Sie Informationen zu typischen Apfelkrankheiten. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken, am richtigen Standort ist das oft nicht so gravierend und kann mit entsprechender Pflege eingedämmt werden.

Bei Pflanzung und Pflege beachten:

- Baumstandort großflächig (bei Hochstämmen am besten 2 x 2 m!) und tiefgründig lockern und in den oberen 45 cm mit „guter Erde“ ausstatten (z. B. durch gründliches Einarbeiten von Gartenkompost)!
- Holzpflock am besten vor der Pflanzung einschlagen! In Windrichtung zum Baum. Auch ein zweiter Pflock kann hilfreich sein.
- Unverzinkten Drahtkorb als Wühlmausschutz einbringen!
- Pflanzschnitt an Krone und Wurzel nicht vergessen!
- Verbissschutz um den Stamm ist auch im Hausgarten sinnvoll
- In den Folgejahren regelmäßig Erziehungsschnitt vornehmen (die Gartenbauvereine bieten entsprechende Kurse an)!
- Langfristig auf gute Nährstoffversorgung (z. B. regelmäßige Kompostgaben) achten!
- Bei kleinen Baumformen Wurzelscheibe von Vegetation freihalten (z. B. Mulchen mit Grasschnitt oder Schafwolle)!

Gute Quellen mit ausführlichen Beschreibungen einzelner Sorten:

https://www.gartenbauvereine-fichtelgebirge.de/rund-ums-obst-2/apfelsorten
https://www.arche-noah.at/
https://www.plantura.garden/obst
https://www.selbstversorger.de/apfelernte/
https://www.baumschule-horstmann.de/obst-27b.html
http://www.obstsortendatenbank.de

Viel Freude mit Ihrem Obst wünschen die Kreisfachberaterinnen für Gartenkultur und Landespflege im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge.

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden:

Claudia Büttner und Dr. Kristina Schröter
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Jean-Paul-Straße 9 | 95632 Wunsiedel
Telefon: 09232 80-534 o. 538
Telefax: 09232 80-9534 o. 9538
claudia.buettner@landkreis-wunsiedel.de
oder kristina.schroeter@landkreis-wunsiedel.de

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Alkmene	9 (9-1)	H		T			Holz- und v.a. Blüten frostempfindlich, nur für warme Lagen, windgeschützt bis mittlere Höhen für alle Baumformen geeignet	klein bis mittelgroß, grünlich gelb mit verwaschener roter Deckfarbe, leichter Duft. mittelfest und saftig, edel-aromatisch	stark anfällig gegen Feuerbrand, Schorf, Mehltau. Auch anfällig für Spinnmilben und Triebsucht.	AS	toller Geschmack, gut zum Backen geeignet, gute und regelmäßige Erträge, Fruchtansatz immer ausdünnen, gut Allergiker verträglich	☺
Antonowka	9(10-12)		S		M		sehr robust und frosthart, besonders frostfeste Blüten, wächst bis 1400m, nass bis trockene Böden, auch für raue und windige Höhenlagen, großkronige Bäume	mittelgroß bis groß, hellgelb, sonnenseits leichte Deckfarbe Geschmack säuerlich, schwach süß ohne hervortretendes Aroma	ohne Feuerbrand und Schorf, mittelstark mehltauanfällig. Glasigkeit und Stippe bei anhaltenden hohen und wechselnden Temperaturen		Saft, windfeste Früchte, regelmäßige Erträge, Alternanzneigung	☺
Apfel aus Croncels	8/9(10)		S	T		W	robust, regelmäßige Erträge, nur für trockene Lagen, durchlässige Böden guter Kronenaufbau	mittelgroß bis groß, gelbweißlich, sonnenseits leicht rötlich angenehm süßsäuerlich mit feinem Aroma	geringe Anfälligkeit für Feuerbrand, in geschlossenen Warmlagen sark Schorf, Mehltau, viröse Triebsucht. auf schweren Böden Krebs		Guter Saftapfel, zum Backen oder für Dörrobst, hoher Vitamin C Gehalt, gut Allergiker verträglich, Früchte nicht windfest	
Batullen-apfel	10(10-2)	H	S	T	M	W	robust, späte nicht witterungs-empfindliche Blüte, auch für trockene Lagen, anspruchslos auch bis	klein bis mittelgroß, grüngelblich mit rötlicher Backe weiniger,	Schaden durch Feuerbrand noch nicht beobachtet, kaum anfällig für Krankheiten	AS	„wenn wirklich nichts wächst geht der immer noch“, ausgeprägte Alternanz	☺

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
							in Höhenlagen, großkronige Bäume	süß, mit unter herber Geschmack				
Baumanns Renette	9 (10-2)		S			W	gut für Höhenlagen, breitkugelige kleine Krone, feuchte, nährstoffreiche Böden	Größe sehr verschieden, je nach Unterlage, gelbgrün mit stark wechselnder roter Deckfarbe, Geschmack süßsäuerlich	stark anfällig für Feuerbrand, Reibsucht, schorf und Krebst, Anfällig für Stippe, Blatt- und Blutläuse	AS	vitaminreich	☺
Bittenfelder Sämling	10 (10-2)		S		M		da spät reifend nicht zu raue Lagen, bei guter Nährstoffversorgung auch raue Lagen, robust und langlebig; späte, nicht frostempfindliche Blüte	klein bis mittel, zitronengelb sonnenseits rötlich getuscht weiß, fest, saftig, süß mit aus- reichender Säure /fein, saftig, später mürbe, angenehme Säure,	mittelstark gegen Feuerbrand, Widerstand gegen Schorf und Krebs sowie tierische Schädlinge	AS	einer der besten Saft- und Mostäpfel auch als Sämlingsunterlage¸ früher bei Bäckern beliebt	☺
Boikenapfel	10 (2-5)		S	T	M	W	besonders für Höhenlagen, gesund und anspruchslos, verträgt Kälte, feuchte, nährstoffreiche Böden, nicht zu trocken	Frucht mittel bis groß, gelb mit rot, druckfest, Fruchtfleisch weiß, fest, saftig, erfrischend weinsäuerlich				☺

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Brettacher	10 (1-3)		S	T	M		für wärmere Lagen (sonst leidet der Geschmack)	groß, wachsig, grüngelb mit leuchtend braun-roter Backe; saftig, erfrischende Säure, Fruchtfleisch weiß, leicht gewürzt	stark für Feuerbrand, etwas für Krebs, Schorf in geschlossenen Lagen möglich	AS	guter Saftapfel	☺
Cellini	9 (10-01)		S	T			nicht anspruchsvoll in Bezug auf Boden und Lage, breitkugelige Krone	gelblich grün, sonnenseits rot gestreift und geflammt, sehr saftig, säuerlich mit geringer Würze	Früchte nicht zu lange am Baum belassen, faulen sonst		besonders gut für Höhenlagen geeignet	
Char-lamowsky	8-9 (8-9)		S	T			früh, umempfindliche Blüte, guter Pollenspender und starker Fruchtansatz, frostfest; nicht zu feucht, anspruchslos , beste Fruchtqualität bis in Höhenlagen	mittelgroß, weißgelb, mit roten Streifen, schwacher Duft saftig, weinsäuerlich	Mittlere Anfälligkeit für Feuerbrand, in Tallagen und auf schweren Böden für Krebs, kein Befall durch Apfelwickler	AS	bleibt auch nach dem Kochen hell; sollte ausgedünnt werden, früher, hoher und regelmäßiger Ertrag,	☺
Damason Renette	10 (1-4)		S	T	M	W	sehr gesund und anspruchslos, frosthartes Holz, regelmäßige Erträge, Blüte besonders frostfest, sonnige Lagen, auch für höhere und raue Lagen geeignet, großkronige Bäume	mittelgroß, fein-rauhe Schale, grün, sonnenseits rot gestreift, stark berostet; grünweißes, festes Fruchtfleisch, saftig, angenehm süßsäuerlich	mittlere Anfälligkeit gegen Krankheiten und Schädlinge	AS	gut für Obstwein, gut Allergiker verträglich	

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Danziger Kantapfel	9(10-1)		S	T		W	für raue Höhenlagen, unempfindlich, gesund, hohe Erträge, alle gut durchlüfteten Böden, verträgt trockenen Boden, großkronig	mittelgroß, fett, leuchtend rot, Fruchtfleisch weiß, randlich rötlich geädertsaftig, aromatisch süß, mit milder Säure, später mürbe werdend	Monilia anfällig, trägt erst im Alter, besonders frostfeste Blüte	AS	gut Allergiker verträglich	☺
Dülmener Rosenapfel	9 (9-11)	H		T		W	gut durchlässige Böden, bis in windgeschützte Höhenlagen	gelb mit verwaschenen roten Streifen, ausgeglichener süßsauer feinaromatischer Geschmack	gering gegen Feuerbrand und Schorf, Kernhausfäule bei sommerlicher Nässe	AS		☺
Echter Prinzenapfel /Hasenkopf	10-11 (11-3)	H		T			gleichmäßiger Ertrag, durchlässiger, nährstoffreicher Boden und ein sonniger bis halbschattiger Standort	angenehme Säure mit einem Hauch Ananas		AS	Küchenapfel, benötigt Befruchtersorte	☺
Florina	9-10(10-1)	H		T			Blüte wenig Frostempfindlich, regelmäßiger Ertrag	mittelgroß, pupurrot, stark bereift, Fruchtfleisch cremefarben, leicht süß mit schwachem Aroma	schorfresistent und tolerant gegen Feuerbrand, sehr empfehlenswert für Hausgarten		Saft	☺

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Geflammter Kardinal	9(1)	H		T	M	W	frühe, lang anhaltende Blüte, nur in schweren Böden, völlig anspruchslos an Boden und Klima, bis in hohe windgeschützte Lagen	groß, ungleichmäßig, hellgelb, sonnenseits rötlich punktiert und gestreift grünweißlich, lockeres Fruchtfleisch, saftig, weinsäuerlich mit wenig Aroma	anfällig für Krebst, sonst sehr resistent	sehr AS	rechtzeitig ernten, lagerfähig bis Januar, guter Backapfel	☺
Gewürz-luiken	10(11-3)	(H)	S	T		W	spät und lang anhaltende Blüte die widerstandsfähig gegen Witterungs-einflüsse ist, tiefgründiger Boden von Vorteil, ansonsten anspruchslos, eher für warme Standorte	mittelgroß bis groß, gelblich grün, später strohgelb, Deckfarbe dunkelrot in unregelmäßig verteilten roten Streifen, wenig druckempfindlich, hängt sturmfest; Geschmack angenehm säuerlich aber genügen süß, leicht würziger Geschmack, duftet stark	nur mäßiger Schädlingsbefall, in feuchten Lagen etwas Schorf und Spitzendürre	AS	regelmäßiges Auslichten ist unerlässlich	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Grüner Stettiner	10(12-4)		S		M		gesund und robust, auch für raue Lagen, frosthartes Holz und besonders frostfeste Blüte, ohne besondere Ansprüche auch in Hochlagen, Früchte nicht windfest, jedoch kaum Fruchtfall vor der Baumreife, sehr großkroniger Baum	meist groß, gelbgrüne Grundfarbe mit etwas Rötung sonnenseits, angenehmer Duft, Fruchtfleisch zunächst fest, auf dem Lager mürbe saftig, angenehme Säure, kaum Aroma	keine Krankheiten oder Schädlinge bekannt	sehr AS	gut für Apfelmus geeignet, dieser Baum wird sehr alt	
Harberts Renette	9(11-2/3)		S	T		W	stark wüchsig, besonders gut für Weiden, bis ca. 500 m, spät einsetzender, unregelmäßiger aber hoher Ertrag, sehr großkronig	große gelbe Früchte mit roten Streifen, Weinsäuerlich würziger Geschmack	Kein Feuerbrand, gering anfällig für Schorf, stark für Mehltau	AS		☺
Jakob Fischer	8(8-9)	H	S	T	M		äußerst robust ,frühe Blüte, bis 600m, durchlässige Böden,auf feuchten Böden, verträgt Trockenheit, hohe Erträge	groß bis sehr groß, leuchtend rot geflammt; saftig, weinsäuerlich, süß, nicht überlagern wird sonst fade	hoch krebsanfällig, für höhere Lage, schorffest!, Früchte nicht windfest	AS	kein Pollenspender	☺
Jakob Lebel	9(10-12)	H	S	T	M	W	mittelfrühe, lang anhaltende Blüte, schlechter Pollenspender, Früchte drücken sich vor der Ernte ab, mehrmaliges durchpflücken, ausgeprägte Alternanz	groß, dünne, fettige gelblich grün, verwaschen rot geflammt oder gestreift, druckempfindlich, säuerlicher Geschmack	, Feuerbrandanfällig, kein Mehltau, in tallagen Schorf und Blutläuse, Stippe, Krebs bei nassen Böden	AS	Bester Backapfel	☺

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
James Grieve	7(7-9)	H					kaum Alternanz, schwacher Wuchs, Selbstbefruchter, Blüten gut gegen Spätfröste resistent, ungleichzeitig reif und windanfällig, langer Erntezeitraum, nicht zu trocken, schwacher Wuchs mit runder Krone	leuchtendes gelb, Rotfärbung variiert je nach Typ; saftig, fest, leicht säuerlich im Geschmack	wenig empfindlich für Schorf und Mehltau, aber anfällig für Zweigmonilia und Feuerbrand. teils anfällig für Obstbaumkrebs, Fruchtfleisch manchmal stippig, besonders wenn die Äpfel früh geerntet werden	AS	bester Apfel für Apfelmus, da das Mus weiß bleibt, Saft	☺
Kronprinz Rudolf	10(11-3)		S	T			Holz frosthart, besonders frostfeste Blüte, unregelmäßige Erträge, bevorzugt nährstoffreiche Böden	gelbgrün bis grünlich-weiß und die Deckfarbe ist ein sonnenseitiger intensiver Rotton; gewürzter, erfrischend säuerlicher Geschmack	in feuchten Lagen schorfanfällig	AS	Saft	

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Landsberger Renette	9(10-2)		S	T	M	W	bevorzugt Höhenlagen, nicht zu trocken > Mehltau, guter Pollenspender, ausgeprägte Alternanz, kleine, mittelfrühe, unempfindliche, lang anhaltende Blüte	windfeste Früchte, klein bis groß, grünlichgelb sonnenseits verwaschen rot, oft mit Netzberostung, fettig, saftig, feinzellig, süß-säuerlich, feines Aroma	in wärmeren Tallagen stark Feuerbrand- und Schorfanfällig. Auch Mehltau, Krebs, Treibsucht, Blatt- und Blutläuse.			☺
Lavanttaler Bananen-apfel (Mutterapfel /Schöner von Schönlind)	9 (12-1)		S	T		W	besonders frostfeste Blüte, robust, Schorf unempfindlich, feuchte, nährstoffreiche Böden, anspruchslos und bis in rauhe, frostgefährdete Lagen anbaubar	mittelgroß, grüngelb mit orange leuchtend roter Sonnenseite, bananenähnlich, saftig, süß, wenig säuerlich, sehr aromatisch	nur schwach anfällig für Schorf	AS	guter Pollenspender	☺
Maunzen-apfel	10(10-2)		S		M	W	frosthart, bis in rauhe, windige Höhenlagen, anspruchslost an den Boden, Baum mittelgroß, ausreichend verzweigt	klein bis mittelgroß, meist flachrund, Fruchtfleisch fest, saftig mit hervortretender Säure auch bei hohem Zuckergehalt	schorfresistent	AS	sehr gutes Kelterobst, unregelmäßige (Massen) Erträge, guter Pollenspender, Reich an Vitamin C,	☺

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Melrose	10 (10-5)	H	S	T			blüht spät und kurz, unempfindlich, jedoch nur für milde, windgeschützte Lagen, nährstoffreiche Böden	grüngelb, Sonnensetits braunrot, Fruchtfleisch fest und saftig, süß aromatischer Geschmack			hält lange¸ empfohlen: ausdünnen nach der Blüte auf Einzelfrüchte, benötigt mindestens einen Befruchter in der Nähe	☺
Muskat-renette	9(10-3)	H	S	T			schwach wachsend, hoher und regelmäßiger Ertrag, ausdünnen nötig, späte nicht empfindliche Blüte, windfest bis zur Baumreife, gut für leichte Böden, fruchtbarer, ausreichend nasser Boden	mittelgroß, zitronengelb, kräftig braunrot marmoriert, sehr aromatisch, etwas mürbe	Krebs anfällig auf schweren Böden ansonsten insbesondere in Höhenlagen bemerkenswert gesund	AS	für alle Baumformen geeignet	
Odenwälder	9(9-12)		S	T		W	gesunde und robuste Sorte, witterungsunempfindliche Blüte, frühe, hohe und gleichmäßige Erträge, nicht auf nasse Böden	leuchtet gelblich-grün, später goldgelb und ist sonnenseits gelegentlich leicht orange verwaschen; weißlich festes Fruchtfleisch, mit süßsäuerlichem aromatischen Geschmack	etwas anfällig für Fruchtmonilia		Allrounder als Tafelapfel, zum Kochen und Backen, guter Pollenspender	

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Ontario	10-11 (12-5)	H		T		W	mittelstarker Wuchs, nährstoffreiche Böden, ungewöhnlich frostharte Blüte,	grünlich-gelb, sonnenseits bläulich-rot bis dunkelrot, Spritzig säuerlich	anfällig für Obstbaumkrebs	AS	beliebt bei Bäckern und Diabetikern, hoher Vitamin C Gehalt, Saft – wird langsam von der Sorte Solaris abgelöst	☺
Pilot	10 (2-7)	H		T	M		Blüte etwas empfindlich, sturmfest, kann geschüttelt werden, früh einsetztender, regelmäßiger und hoher Ertrag, anspruchslos in geschützten Höhenlagen anbaubar	mittelgroß, harte Schale Fruchtfleisch fest bis hart, trocken kräftigem, süßsäuerlich mit aromatischem Duft	anfällig für Feuerbrand, mittelstark für Schorf, Mehltau und Blutläuse, Neigung zur Gummiholzkrankheit, etwas empfindlich für Holzfrost		guter Backapfel	☺
Piros	8(8-9)	H		T			geringe Alternanz, nährstoffreicher, durchlässiger Boden, kompakte Krone	gelb, sonnenseits leuchtend rot, süß-säuerlich, Geruch/ Geschmack nach Karamell			Alternative zum Klarapfel, Befruchtersorte empfohlen	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort]	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Purpurroter Winter-Cousinot	10(12-5)	H	S	T		W	Anspruchslos bis 900m anbaubar, lang andauernden und unempfindlichen Blüte, Früchte windfest, kaum Missernten, robust in rauhen und windigen Lagen, robust, auch für arme Böden, geringe Ansprüche	mittelgroß, Hälften gleich, grundfarbe grün, Deckfarbe fast überall purpurrot, Fruchtfleisch gelblich-weiß teils etwas rötlich, fest, feinzellig, saftig, angenehm säuerlich, angenehm weinsäuerlich süß	nur vereinzelt Schorf	AS	schöner roter Weihnachtsapfel	☺
Rebella	9(9-11)	H		T			wenig Fruchtfall, unempfindliche Blüte, nährstoffreiche Böden mit ausreichend Wasserversorgung, bis mittlere Höhenlagen anbaubar	mittelgroß, goldgelb mit leuchtend roter Deckfarbe, säuerlich süß mit fruchtigem Aroma, ausgewogene Zucker/Säureverhältnis, um 80% Saftausbeute	resistent gegen Feuerbrand, Schorf, Mehltau, Bakterienbrand, Spinnmilben und Holzfrost, Etwas Mehltau und Schorf kann auftreten		Nach dem pflücken noch ein paar Tage lagern bis zur Genussreife, guter Pollenspender	
Reglindis	9(9-11)	H	S	T	M		lehmiger bis sandiger Gartenboden möglich, auch für Hochlagen	kleine bis mittelgroße Früchte, gelb mit verwaschenem Rot, mild, süß-säuerlicher Geschmack	gut resistent gegen Frost und Spätfrost, sog. Re-Sorte, stark resistent gegen Apfelschorf und Feuerbrand, Obstbaumspinnmilbe und Mehltau treten nur selten auf		Gut für den Hausgarten geeignet, nicht zu radikal schneiden	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Resi	9/10 (10-1)	H	S	T			schwacher und kompakter Wuchs, Fruchtausdünnung vorteilhaft, guter Pollenspender,	mittelgroß, grüngelb, hell- bis purpurrot bestreift (75 Prozent), knackig, feinzellig, festes Fruchtfleisch, saftig, Geschmack süß mit feiner Säure	resistent gegen typische Apfelkrankheiten		Gute Apfel für Kinder	
Rheinischer Bohnapfel	10 (2-6)		S		M	W	unregelmäßige (Massen) Erträge, Extensivpflanzung, auch Grenzlagen, Straßen, schwere Böden, wird sehr großkronig	klein bis mittel, gelbgrün mit braunrot; säuerlich, sehr aromatisch nur bei guter Ausreifung	gesund, Feuerbrand tolerant,		beste Wahl für Apfelwein, Fruchtfleisch bleibt beim backen weiß	☺
Rote Sternrenette	9(10-1)	H	S		M		sehr gesund, frosthartes Holz, auch für ungünstige Lagen, unregelmäßige Erträge	klein bis mittelgroß; purpur-, scharlach- oder dunkelrote Deckfarbe , Fruchtfleisch wenig saftig	leicht anfällig für Stippe und Apfelwickler	AS		☺
Roter Bellefleur	9/10 (12-5)	H	S		M	W	späte Blüte (Siebenschläfer) und Frucht, guter Pollenspender, geringe Alternanz	groß, Grundfarbe sonnegelb, teils flächige rote Deckfarbe, renetteartig gewürzt mit vorherrschend süßem Weingeschmack	widerstandsfähig, keine Krankheiten bekannt,	AS	guter Pollenspender	☺

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Roter Eiserapfel	10/11 (1-6)		S	T		W	anspruchslos auch für raue Lagen, sehr lange lagerfähig, besonders frostresistente Blüten, ausreichend feuchte Böden, großkronige Bäume	mittel bis groß, rot, dickschalig, mäßig saftig, süß, wenig gewürzt	Sehr gesunder Baum	eine der ältes ten Sort-en	guter Backapfel	☺
Roter Herbstkalvill	9 (10-12)			T		W	Schaufrucht, mittelspäte, lang anhaltende, nicht empfindliche Sorte, windoffene Lagen, tiefgründig	mittelgroß bis groß, dünne, fettige Schale, gelbgrüne Grundfarbe komplett überdeckt mit dunkelroter Farbe, sonnenseits schwarzrot süß-säuerlich mit parfümierten Himbeeraroma	anfällig für Hernhasufäule, , in Höhenlagen fast Krankheitsfrei, stark anfällig für Blutlaus und Apfelwickler	sehr AS	gutes Dörrobst	☺
Schmid-berger Renette/ Gestreifte Winter-parmäne	10(11-3)		S	T			sehr gesund, frosthartes Holz, sehr windfeste Früchte, unregelmäßige Erträge, mittelfrüh, wenig witterungsempfindlich, sehr großkronig	mittelgroß grün-gelbliche Deckfarbe mit rot bis dunkelroter Deckfarbe und karmin bis dunkelpurpurroten Streifen	Schorf tritt nur in ungünstigen Lagen auf, geringe Mehltauanfälligkeit		gut für Saft geeignet	☺

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Schöner aus Nordhausen	10 (1-4)		S	T	M		robust, regelmäßige Ernte, besonders frostresistente Blüte, bis 500 m	rote Deckfarbe, festes Fruchtfleisch, saftig, süß - säuerlich, schwach aromatisch	geringer Schädlingsbefall, manchmal Schorf	AS	guter Pollenspender, gut Allergiker verträglich	☺
Schöner aus/von Wiltshire	9 (11-3)	H	S	T	M		widerstandsfähig, mittelfrühe, unempfindliche Blüte, später Ertrag, gewisse Alternanz, durchlässige, nahrhafte Böden, für raue Höhenlagen und regenreiche Gebiete	mittelgroß bis klein, gelb, saftig, süß - säuerlich, erfrischend	geringe Anfälligkeit gegen Feuerbrand, schorffest, allgemein sehr gesund, ,	AS	Brenn- und Backsorte, Saft, guter Pollenspender	☺
Schöner von Herrnhut	10 (10-2)		S	T		W	sehr robust, gute Haltbarkeit, anfällig für Schorf und Mehltau, nicht für Stippe, neben Tafelobst für Saft nutzbar,	gelber Schale, zur Reife stark rot streifig , Geschmack leicht parfümiert		AS	aus diesem Apfel sollten Sie kein Mus	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Titan/Roter Aloisius	9 (11-2)	H		T			Einfacher als Boskop in Pflege und Erziehung, , mittel bis mittelspät; hoher, regelmäßiger und früh einsetzender Ertrag, feucht bis nährstoffreicher Boden	gelbgrüne Farbe mit bis zu fast 100% mittelrote, rötlichbraune bis rotoange Deckfarbe, süß mit feinerSäureund ausgeprägter Würze, festigkeit lässt während der Lagerund nach, schrumpft aber nicht ein			auch als Spindel, malerisches Blätterfarbspiel im Herbst	
Topaz	9(11-2)	H	S	T	M	W	windfest bis zur Reife, mehrmaliges durchpflücken ratsam, Zwischenveredelung auf M9 sinnvoll, alle apfelfähigen Lagen, schwere oder nasse Böden sind weniger geeignet	mittelgroß, gelborange, sonnenseits leuchtend rotgestreift und marmoriert, später zu fettiger Schale neigend, sehr saftig mit gutem Aroma und angenehmer Säure, guter Geschmack	teils Feuerbrand, Mehltau und Mehlige Apfelblattlaus		guter Saft, Most, Edelbrand, Back- und Bratapfel; Ersatz für Boskoop und Alternative zu Elstar	☺
Welschisner	10 (1-5)		S	T		W	sehr anspruchslos, späte Blüte, schlechter Pollenspender, hohe Alternanz	große Früchte, ungleichmäßige Form, säuerlich, wenig Aroma	in Tallagen anfällig für Schorf und Mehltau, sonst widerstandsfähig	AS		☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Wettringer Taubenapfel	9(10-12)		S	T	M	W	frosthart, wind- und sturmfest, wechselnder Ertrag, bis ihn Höhenlagen pflanzbar, auch auf feuchten Standorten	schöne rote Farbe; klein ,wachsig rot-dunkelrosa, bläulich bereift süß-säuerlich, saftig ,Fruchtfleisch weißgrünlich etwas locker, schwache Würze	sehr robust gegenüber Krankheiten und Schädlingen,	AS	guter Pollenspender	☺
Winter-Zitronen-apfel	10(12-4)		S	T	M	W	sehr gesund, hohe aber unregelmäßige Erträge, späte unempfindliche Blüte, ohne Ansprüche an Boden und Klima bis windige, raue Höhenlagen, starke, breit abgeflachte Krone	groß, zitronengelb, sonnenseits rötlich überhaucht, mürbe, grobzellig, saftig mit vorherrschender Säure, oft glasig und stippig		AS	schlechter Pollenspender, bis -35 °C winterhart	☺
Zuccal-maglios Renette	10 (11-3)	H		T	M	W	mittelfrühe, lang anhaltende und nicht empfindliche Blüte,. Zur Förderung der Fruchtgröße und geminderter Alternanz kann nach der Blüte ausgedünnt werden, windfest bis zur Vollreife, mehrmaliges Durchpflücken; keine trockenen Böden, sonst bis in mittlere, geschützte Höhenlagen	klein bis mittelgroß, feste, glatte, trockene Schale mit Schalenpunkten, sonnenseits verwaschen rötlich sonst gelbgrün, mild säuerlich süß mit feinem Aroma	geringe Anfälligkeit für Feuerbrand und Schorf, etwas stärker für Mehltau, kein Blutlausbefall	AS	im Hausgarten mit schwacher Unterlage, Saft, guter Pollenspender, für alle Baumformen geeignet	☺

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Bartholo-mäusbirne	8-10		S	T	M		sehr gesund, für rauheste Lagen geeignet; Baum wird sehr alt (über 150 Jahre); Feld- und Wiesenobstbaum	mittelgroß, länglich, ei-förmig, gelblich-grün, sonnenseits gerötet	mittelfrühe Blüte, sehr gesunde und robuste Sorte, guter Stammbildner, anspruchslos, widerstands-fähig gegen Krankheiten	AS		
Blutbirne	9(9-10)			T				mittelfrüh, birnenförmig, dunkelgrün, rot gestreift, Fruchtfleisch rosarot, weiß geädert,	frühe Blüte, kräftiger Wuchs, große Baumkronen, robust und anspruchslos, wenig krankheitsanfällig, sehr reich tragende Sorte, früher im Landkreis Tirschenreuth weit verbreitet	AS	Nur kurz lagerfähig Befruchter: Williams Christ, Gellerts Butterbirne, Gute Luise.	☺

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Bunte Julibirne	7-8			T			schwacher Wuchs, steil aufrechte Leittriebe, sonnig bis halb	mittelgroß, kelchbauchig, glatte, gelblich-grüne Schale mit orangerot gestreifter Deckfarbe, intensiver Duft	sehr gesund und anspruchslos, regelmäßige Erträge ab Mitte Juli, nur für Frischverzehr, Erträge regelmäßig aber nicht hoch, sehr windfest, gute Sommersorte, weitgehend widerstandsfähig, nicht zu trockene Böden in geschützten Lagen, wenig schorfanfällig		guter Pollenspender	☺
Condo/ Concorde	M9-10(10-12)	H		T			mittelstark wachsend, regelmäßige Erträge	mittelgroße, grüngelbe, flaschenförmige (Concorde) bzw. bauchige Frucht (Condo),weniger berostet als Conference, süß aromatisch	unempfindlich gegen Krankheiten, für kleine Gärten, süß, drei Monate haltbar, sehr ertragreich		Sogar im Kübel möglich dekorative Blätter	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Dessertnaja	8-9	H		T			leicht überhängender Wuchs, geringe Ansprüche, sonniger Standort bevorzugt	Fruchtschale leuchtend gelb mit rötlich überhauchter Backe Fruchtfleisch saftig, süß, knackig, erfrischend, eine der wenigen Frühsorten, die nicht teigig werden	robust, guter Pollenspender, hohe Erträge, festes saftiges und süßes Fruchtfleisch, zwei Wochen lagerfähig,		regelmäßiger mittlerer bis hoher Ertrag	☺
Doppelte Philipps-birne	9-10			T		Konserve & Saft	sehr gesund und anspruchslos auch in Höhenlagen, wächst stark und bildet auf Sämlingsunterlage eine breitkugelige und gut verzweigte Krone		Schorf tolerant, regelmäßige und hohe Erträge starkwüchsig, etwas anfällig für Feuerbrand, besonders frostfeste Blüte	AS		☺
Frühe von Trévoux	8(8)			T	M	W			Hoher Ertrag, sehr saftig, schmelzend, schorfanfällig, guter Pollenspender, sehr gesund, Schorf tolerant, anspruchslos und frosthart		Konserve, Saft	☺

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Gelbmöstler	9(9-10)				M		starkwüchsig, breit, pyrami-dale Kronen, breit anbaufähig	mittelgroß, bauchig rund, grünlichgelb - goldgelb, zarter rot-brauner Anflug, Schale glatt, leicht wachsig hoher Zucker- und Fruchtsäuregehalt,	mittelfrühe Blüte, sehr robuste und anspruchslose Sorte, kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge		wertvolle Mostbirne	☺
Gellerts Butterbirne	9-10			T	M	W	hohe steile Krone, starkwüchsig, anspruchslos, erreicht ein hohes Alter nicht zu nass, alle Böden, windgeschützt! (sonst Fruchtfall)	3-4 Wochen haltbar, aromatisch, saftig, harmonisch süß-säuerlich, charakteristisch gewürzt, edel,	in ungünstigen Lagen sehr schorfanfällig (kein Spalier!), guter Pollenspender, Ertrag setzt erst im Alter unregelmäßig ein, kann zu Steinfrüchtigkeit bei schlechtem Boden neigen	AS	Saft, Dörrobst	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Großer Katzenkopf	10(12-1)		S		M		starkwüchsig, trägt alle 2 Jahre gut	Dicke, mattglänzende Schale; gelblich gefärbt, sonnenseits bräunlichrot geflammt, viele braune Schalenpunkten und leichte Berostung, festes, saftiges Fruchtfleisch mit süßem Aroma; färbt sich beim Kochen rötlich ein	sehr gesund und anspruchslos, regelmäßige und hohe Erträge, lange Haltbarkeit, Klärbirne für Mostherstellung, besonders frostresistente Blüte	AS (1590)	dörren, Kochbirne die nicht zerfällt	☺
Gute Graue	9-10	H	S	T		W	sonniger, geschützter Standort, tiefgründige Böden, nicht zu trocken, sonst überall, auch Grenzlagen	kleine Früchte, unscheinbar, grünlich-braun mit zimtfarbenem Rostüberzug, stark duftend und aromatisch,	ältere Bäume gut ausschneiden, da sonst Schorf	AS	gut zum Dörren und Backen, Tafelbirne, Verarbeitung, hartreif für Saft, Dörren, Konserve, zauberhafte Blütenpracht	☺
Herzogin Elsa	10-11			T			sehr gesund und robust gegen Schorf und Holzfrost, auch für Höhenlagen, regelmäßige Erträge, nicht sehr große Krone	blassgelb, sonnenseits schön gerötet, Fruchtfleisch schmelzend bis halb schmelzend, saftig, süß, feinwürzig	besonders frostresistente Sorte		Destillate, Saft, Konserve, Dörren¸ regelmäßiger Schnitt gegen Vergreisung notwendig	

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Josephine aus Mecheln	10-11 (12-3)	H	S	T			anspruchslos und robust, auch für kühle Gegenden geeignet, Früchte windfest und lange lagerfähig, nicht für Spaliererziehung geeignet	grünlichgelbe Grundfarbe, mit schwach oranger bis blassrötlicher Deckfarbe, kleine Früchte, vollschmelzend, süß mit leichter Säure, sehr saftig leicht aromatisch			Konserve	☺
Kirchensaller Mostbirne	10		S	T	M		regelmäßige Erträge, starkwüchsig, Krone groß, rundlich-oval, leicht gebogene Leitäste mit vielen Reitern	kleinfrüchtig, kreiselförmig, hellgelb bis goldgelb, an Stiel und Kelch berostet Geschmack: fest, herbsüß, hoher Gerbstoffgehalt	anspruchslos und gesund, wenig Feuerbrand empfindlich,		schöne Laubfärbung im Herbst	☺
Madame Verté	10(12-49			T			anspruchslos und robust, auch für kühle Gegenden geeignet, regelmäßige Erträge, braucht warme Böden	gelblichweiße Fruchtfleisch ist schmelzend, mit feinem Aroma.	Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge	AS	sehr gute Tafelbirne, Besonders gut für den Selbstversorgeranbau geeignet, für Spalier geeignet	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Mollebusch	9(9-11)	H	S	T	M		starkwachsend, bildet hohe Kronen, gut für warme Lage, trotzdem sehr frosthart	mittelgroße hochkuge-lige Frucht mit dicker Fruchtschale, grün-gelblich mit braunem Überzug, guter Geschmack	mittelspäte Blüte, stark anfällig für Feuerbrand und Schorf	AS	nur für große Hausgärten	☺
Nagowitz	7-8 (7-8)			T			sehr gesund und robust, besonders frostresistente Blüten, regelmäßiger und reicher Ertrag	kleine Früchte sehr süß und aromatisch würzig	widerstandsfähig gegen Krankheiten		besonders gut zum Dörren geeignet	
Nordhäuser Winter-forelle	11(11-1)	H		T			keine hohen Ansprüche an den Boden	erst grünlich – gelb, bei zunehmender Reife rot – orange, intensives Birnenaroma, zartschmelzend	nicht krankheitsanfällig, sehr robust und hat einen hohen Ertrag	AS	regelmäßige Bewässerung in den ersten Standjahren	☺
Öster-reichische Weinbirne	10(10-12)				M		sehr robust und anspruchs-los (Boden, Klima),sehr starker Wuchs, großkronig, aufrechte Leittriebe	mittelgroß, kelchbauchig, kurz kegelförmig, grasgrün - gelbgrün, süß-säuerlicher Geschmack	robust, windfest, frosthart, widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge, sehr guter Stammbildner		hervorragende Mostbirne	☺
Präsident Drouard	9-10 (12-1)	H		T			kleinkronig/ schwachwüchsig, eher warme, gut humose Lagen	dünne grüne Schale, schnell braunfleckig	etwas schorfanfällig, reife Früchte sehr druckempfindlich		sehr ertragreich und gute Lagerfähigkeit, gut für Konserven	

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Prinzessin Marianne	9-10		S	T			anspruchslos und robust, trägt oft nur jedes 2. Jahr, besonders frostresistente Sorte auch für kühle Gegenden geeignet, starkwüchsig	mittelgroß, flaschenförmige gelbliche berostete Frucht, säuerliche mit zartem Aroma		AS	gute für Konserven	
Salzburger Birne	8-9			T			anspruchslos und robust, regelmäßige Erträge, auch für kühle und trockene Gegenden geeignet, starkwüchsig, Früchte Windfest	kleinere, kegelförmige grüngelbe Früchte, Geshcmack sehr erfrischend, süßsäuerlich mit angenehmer Würze	in nassen Jahren schorfanfällig	AS	gut zum Dörren, guter Pollenspender, benötigt nicht viel Schnitt	
Schweizer Wasserbirne	9-10 (10-11)		S		M		späte Blüte, gut als Haus- und Landschaftsbaum geeignet, guter Stammbildner, robust, anspruchslos, starkwüchsig, große, steil aufrecht wachsende Baum-kronen,	mittelgroß, kugelig eiförmig, grün, sonnenseits rot-braunrot, rauhe Schale, sehr saftig, milder Geschmack	sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge		schlechter Pollenspender	☺
Stuttgarter Geißhirtle	8-9			T			robust und weitgehend anspruchslos, schöner Haus- und Landschaftsbaum, genügend feucht, nährstoffreich, auch Grenzlagen, sollte jedoch nicht in extremen Frostlagen gepflanzt werden,	klein, grünlichgelb, sonnenseits mit braunroten Punkten, zarte Schale, Sehr saftig, feinsäuerliche Würze, feiner zimtartiger Geschmack	, keine Schorflagen! Landschaft// optimal auf warmen, nährstoffreichen und mäßig feuchten Böden, widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlingen	AS	gut zum Dörren	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Uta	10 (10-1)	H		T			Schwacher Wuchs	fest, schmelzend, saftig, haltbar bis Januar, warme Lagen im Garten, anspruchslos an den Boden, relativ robust	bekommt kaum Schorf, ist mittelanfällig gegen Feuerbrand und anfällig für Gitterrost		kühl lagern und 4 Tage bei Zimmertemperatur nachreifen lassen	☺
Vereins-dechants-birne	9-10 (11-1)			T	M	W	starker Wuchs, nicht zu trockene Böden	groß, stumpf, kegelförmig, bauchig, gelblich-grün, sonnenseits mit rotbrauner Deckfarbe, süß und saftig mit edlem Aroma, zwei Monate lagerfähig,	widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge, etwas feuerbrandanfällig,	AS	leuchtende Herbstfärbung, neben direktem Verzehr auch für Kompott und Süßspeisen geeignet	☺
Williams Christ	8-9	H		T			regelmäßige Erträge, guter Pollenspender, wärmebedürftig, braucht schwachwachsende Unterlage mit Zwischenveredelung (Gellerts Butterbirne) , gut für Spalier	große grüne Früchte, ausgezeichneter Geschmack richtiger Erntezeitpunkt entscheidend, dann wird die Frucht leicht gelb	anfällig für Schorf und Feuerbrand		gut für Konserven und Destillate	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Süßkirsche Sylvia	7			T				großfrüchtige Süßkirsche mit kurzen Stielen und dunkelrotbraunen Früchten, saftig und süß im Geschmack	Da die Erträge bei Selbstbefruchung sehr gering sind, sollte auf eine passende Befruchtersorgte geachtet werden, wie Hedelfinger, Kordia und Sam. Befruchtersorten können bis zu 300 m entfernt stehen.		Kuchen, Marmelade	☺
Süßkirsche Regina	8			T			robust, starkwüchsig, kompakt und aufrechtpyramidal bei mittleren Standortansprüchen, jedoch sonnig.	groß, dunkelrot, knackig, platzfest, süß und aromatisch, leicht säuerliche Note	hohe Erträge, blüht sehr spät und braucht, da er selbststeril ist, einen spätblühenden Befruchtungspartner. Geeignet sind Schneiders späte Knorpelkirsche, Alma, Erika und Sylvia.		schöner Blütenschmuck im Frühjahr, gut für kleine Gärten geeignet	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Süßkirsche Büttners rote Knorpel-kirsche	7-8			T			kräftiger Wuchs mit dichtem Fruchtholz, pflegeleicht, robust, anspruchslos	gelbrot, festes Fleisch, würziger Geschmack, wenig Säure	hohe Erträge, als Befruchter eignen sich 'Große Schwarze Knorpelkirsche', 'Hedelfinger Riesenkirsche', 'Kassins Frühe Herzkirsche' oder 'Regina'. Selbst guter Pollenspender und befruchtet andere Kirschbäume im Garten.	AS	einmachen	☺
Süßkirsche Schwarze Knorpel-kirsche	7			T			auch in Spätfrostlagen, warme Lagen & lockere, nährstoffreiche Böden, starkes Wachstum, Schütteln möglich	dunkel-violettbraune, feste, platzfeste Frucht, süßwürziger Geschmack	ertragssicher, hoher Fruchtqualität, ertragssicher, **Befruchtersorten** sind z. B. 'Büttners Rote', 'Hedelfinger', 'Große Prinzessin', 'Kassins Frühe', 'Schneiders Späte Knorpelkirsche', 'Regina' oder 'Sunburst'.	AS	einmachen, Marmelade, Kompott	☺
Süßkirsche Burlat	5-6						geschützt pflanzen, lockerer Gartenboden mit ausreichend Nährstoffen	dunkelrote, platzfeste Herzkirsche, süßes Aroma	hohe Erträge, guter Pollenspender, Befruchter: 'Van', 'Sweethart' oder 'Lapins'		insektenfreundlich, Vogelschutz ratsam	☺

Sortenname	**Pflück-reife (Genuss-reife)**	**Empf-ehlung Standort**		**Verwendung als**			**Baum [Wuchs & Standort)**	**Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]**	**Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen**	**Alte Sorte**	**Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:**	**bestellbar ü. KFB**
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Süßkirsche Johanna	7			T			kleine weiß-rosa Blüten	schwarzrote, mittelgroße Herzkirsche, sehr aromatisch	regelmäßig hohe Erträge		neue Sorte	☺
Süßkirsche Dönissens Gelbe Knorpel	7-8			T			starkwüchsig	rein gelbe Sorte, sonnenseits leicht rotbraun, mittelgroß, süß und saftig	kein Vogelfraß, keine Würmer, ertragreich. Befruchtersorten sind z. B. Schneiders Späte Knorpelkirsche, Hedelfinger Riesenkirsche, Große Prinzessin		wird auch „Glaskirsche“ genannt	☺
Süßkirsche Hedelfinger Riesen-kirsche	7			T			sehr anpassungsfähig	braunrote, eiförmige und große Frucht, rotes Fleisch, etwas "knorpelig", saftig, sehr wohlschmeckend süßsäuerlich mit feiner Würze	regelmäßig ertragreich, setzt aber spät ein, Befruchtersorten sind Büttners Rote Knorpel, Dönissens Gelbe Knorpel und Schneiders Späte Knorpel.		einmachen	☺
Sauerkirsche Morina	7			T	W		nährstoffreicher, durchlässiger und lockerer Boden in sonniger bis halbschattiger Lage, schwache Unterlage empfehlenswert	hervorragender Geschmack, braunrote Frucht mit hellen Punkten fest im Fleisch, Saft und Fleisch dunkelrot	moniliatolerant		Früchte sind gut steinlösend, zu Beginn gut wässern, insektenfreundlich, neue Sorte	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort]	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Sauerkirsche Karneol	8			T	W		guter Boden	säuerlicher, aromatisch, sehr saftig, große Frucht in rot bis dunkelrot, geringer Säuregehalt, dadurch erfrischend im Geschmack	moniliatolerant, bis u gewissem Grad selbstbefruchtend, Befruchtersorten sind Morellenfeuer, Fanal und Schattenmorelle.		neue Sorte, gut steinlösend	☺
Sauerkirsche Schwäbische Wein-weichsel	7-8			T	W		nährstoffreiche, ausreichend feuchte Erde, eher klein bleibend, sonnig bis halbschattig	kräftiges Aroma, sehr sauer	moniliatolerant, selbstfruchtbar		auch zum Backen und für Saft	
Sauerkirsche Achat	7			T	W		keine speziellen Ansprüche an den Boden, keine Staunässe, breiter ausladender Baum, pflegeleicht	wenig Säure, mittelgroße Früchte, selbstfruchtend	moniliatolerant, regelmäßiger, hoher Ertrag		neue Sorte, "süße" Sauerkirsche, für Säfte, Konfitüren und Süßspeisen, großer Blütenreichtum	☺
Sauerkirsche Saphir	7-8			T	W		geringe Größe mit kompaktem Wuchs, nährstoffreich, pflegeleicht	große Frucht mit sehr gutem Geschmack, milde, leichte Süße mit charakteristisch prickelnder Säure, fast schwarz	moniliatolerant, selbstfruchtbar, hohe Erträge, höhere Erträge bei Befruchtung mit Schattenmorelle		neue Sorte, gut steinlösend, im Herbst leuchtend gelb, einkochen, Marmelade, Saft	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Mirabelle von Nancy	8-9			T	M	W	sehr wüchsig, benötigt daher Platz für eine gute Entwicklung, warme Standorte empfehlenswert, geschützter Standort wird empfohlen, Boden: locker und nährstoffreich	Frucht fast kugelrund, gut steinlösend mit gelber Fruchtschale, sonnenseits leicht rötlich; sehr süß, mäßig saftig mit festem Fruchtfleisch	selbstfruchtbar, guter Pollenspender Scharkatolerant			☺
Pfirsich Kernechter vom Vorgebirge	9	H		T		W	im Fichtelgebirge nur in geschützter Lage, z.B. als Spalier an der Hauswand	mittelgroße Frucht mit weißem Fleisch, grüngelbe, behaarte Schale, aromatisch und leicht säuerlich-süß im Geschmack, gut steinlösend	gilt als etwas robuster gegenüber der Kräuselkrankheit		goldgelbe Herbstfärbung, Früchte gut transport- aber nur begrenzt lagerfähig	☺
Pfirsich Red Haven	8	H		T		W	anspruchslos, starker Wuchs, im Fichtelgebirge nur in geschützter Lage, z.B. als Spalier an der Hauswand	gelbfleischig, groß, Früchte von ausgezeichneter Qualität, gelbes, festes, saftiges und zartes Fleisch, gelbe Schale mit roter Deckfarbe, wohlschmeckend mit angenehmer Säure	selbstfruchtbar		einkochen, Dessert, ca. 2 Wochen lagerfähig	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Pfirsich Benedicte	8	H		T		W	im Fichtelgebirge nur in geschützter Lage, z.B. als Spalier an der Hauswand	saftig, süße rote Früchte mit gelbem Fruchtfleisch, Früchte gut steinlösend	geringe Kräuselanfälligkeit, hoher Ertrag bereits ab dem 2. Standjahr		gut lagerbar und transportfähig	☺
Oullins Reneklode	8	H	S	T		W	robust	gelb mit rötlicher Deckfarbei sonnenseits, hellgrünes aromatisches Fruchtfleisch	kaum scharkaanfällig, früh einsetzende, regelmäßige hohe Erträge, selbstfruchtend	AS	Bienennährgehölz	☺
Bühler Früh-zwetschge	Ende 7-8	H		T		W	kräftiger Wuchs, warme und sonnige Lagen, keine Staunässe, nährstoffreich	gut steinlösend, regelmäßige, hohe Erträge, mittelgroße, dunkelblaue Früchte mit gelbgrünem Fruchtfleisch mit leicht saurem Geschmack	erste Ernte ab dem 3. Standjahr, hohe, regelmäßige Erträge		eigenes Fest „Bühler Zwetschgenfest“, gut für Zwetschgenkuchen, Schnaps, Wein, Mus, Konserve und Säfte	☺
Schönberger Zwetschge	8-9	H	S	T		W	sehr robust, Boden darf nicht komplett austrocknen	gut steinlösend, große Früchte, wohlschmeckend mit ausgeprägtem Aroma, gelbes Fruchtfleisch mit	erste Ernte ab dem 2. Standjahr		für Spalier gut geeignet	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Fränkische Haus-zwetschge	Ende 8-Ende 9	H	S	T	M	W	kommt auch mit lehmigen und schweren Gartenböden zurecht, nicht zu schattig	hervorragende Sorte, würzig, gut steinlösend, goldgelbes festes Fleisch	nicht scharkaresistent, selbstfruchtbar, regelmäßiger Ertrag, wenig anfällig gegen Molinia		Kuchen, Mus, Saft, Obstbrand, stellt in Oberfranken 70-80% der tragenden Bäume	☺
Cacaks Schönste Zwetschge	8	H		T		W	nicht zu schattig, etwas windgeschützt pflanzen, kommt auch mit lehmigen und schweren Gartenböden zurecht, nicht zu sauer	dunkelblaue, mittelgroße bis große Frucht, stark duftend, süß mit leichter Säure, sehr gut steinlösend voller Geschmack nur zur Vollreife	selbstfruchtend, frühe und hohe Erträge		gut zum backen, blüht relativ früh	☺
Hanita Zwetschge	8	H	S	T		W	unkompliziert	mittelgroße Frucht in dunkelblau, zur Reife gelbes Fleisch, saftig mittelfest, gut steinlösend, hervorragend im Geschmack, mit feiner Säure und gutem Aroma	regelmäßige, hohe Erträge selbstfruchtbar und Pollenspender, wenig anfällig für Krankheiten		gut zum backen, bis zu drei Wochen lagerfähig	☺
Tipala gelb Zwetschge	7-8	H		T		W	unkompliziert, keine Staunässe, nährstoffreich	sehr süß, gut steinlösend, gelbe Frucht mit gelben Fruchtfleisch, sonnenseits leicht rose	regelmäßig, hohe Erträge, benötigt einen Befruchter		Stiele nach der Ernte an den Zwetschgen belassen, sie halten dadurch länger frisch & weniger Fruchtfäule; backen, einkochen, Saft	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort)	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Toptaste Zwetschge	8-9	H	S	T		W	mittelschwacher aufrechter Wuchs	steinlösend erst bei Vollreife, violettblau mit gelbem Fruchtfleisch, Geschmack hervorragend	früh einsetzender, hoher Ertrag, scharkatolerant und insgesamt wenig krankheitsanfällig, Fremdbefruchtung wird empfohlen		v.a. für den Frischverzehr, lange Ernteperiode, zum Brennen geeignet	☺
Haroma Zwetschge	9	H	S	T		W	nährstoffreicher durchlässiger Boden, sonnig bis halbschattig, robust und unkompliziert	goldgelbes Fruchtfleisch mit blauvioletter Schale	frühe, hohe Erträge, wenig anfällig gegen Krankheiten, selbstfruchtend		gute Lagerfähigkeit, gut für kleine Gärten, backen, kochen, brennen	☺
Presenta Zwetschge	9-10, späteste Sorte	H		T		W	hängendes Fruchtholz	gut steinlösend, gute Geschmack, ähnlich der Hauszwetschge, dunkelblau mit z. T. rötlichen Stellen auf der Schattenseite und stark beduftet mit gelbem Fruchtfleisch	sehr früh einsetzender und regelmäßiger Ertrag, Selbstfertil; Befruchter sind ‚Cacaks Schöne‘, ‚Ortenauer‘, ‚Jojo‘, schakratolerant, für Fruchtmonilia wenig anfällig, für Schrotschuss wenig anfällig		Hoher Zuckergehalt, daher gut zum brennen geeignet	☺

Sortenname	Pflück-reife (Genuss-reife)	Empf-ehlung Standort		Verwendung als			Baum [Wuchs & Standort]	Frucht [Größe, Farbe, Geschmack]	Bemerkung zu Krankheiten und Resistenzen	Alte Sorte	Was Sie sonst noch über diese Sorte wissen sollten:	bestellbar ü. KFB
		Haus-garten	Streuobst	Tafelobst	Mostobst	Wirtschafts-obst						
Mars	9	H	S	T			sehr gesund, für rauhe Lagen, tiefgründiger Boden wichtig, 12-15 Meter, keine Staunässe, bis -23°C winterhart, Boden schwach sauer bis neutral	dünne Schale, guter Geschmack, Nuss lässt sich leicht aus der Schale lösen	selbstfruchtbar, für höhere Erträge ist eine Fremdbestäubung sinnvoll, da er spät austreibt ist er unempfindlich gegen Spätfröste	Züchtung aus Tschechien	Heister 150/200 bestellen und selbst aufasten, Veredelung ist zu überlegen, wenn auch etwas teurer, gut als Solitärbaum geeignet	☺
Apollo	9	H	S	T			robust, 6-8 m hoch, schöne lockere Krone, langsamer aber stetiger Wuchs, tiefgründig	groß, gut kernlösend, wenig gefurcht	selbstfruchtbar, für höhere Erträge ist eine Fremdbestäubung sinnvoll	Züchtung aus Südmähren	intensive Herbstfärbung in leuchtendem gelb	
Geisenheim 139 / Weinheimer Nuss	9	H	S	T			mittelstarker Wuchs mit dichter Krone	mittelgroßen, hellbraunen und wohlschmeckenden Früchte, mittel- bis starkwandige, glatte und gut geschlossene Schale	Selbstfruchtbar und benötigt auch für hohe Erträge keinen anderen Befruchter, keine Spätfrostgefährdung		erste Früchte veredelt nach 3-5 Jahren, bei Sämlingen erst nach 10-15 Jahren	☺
Seifersdorfer Runde	9-10	H		T		W	anspruchslos, 4-8 m mit breiter Krone, nährstoffreiche tiefgründige Böden	selbstfruchtend, gefurchte beige-braune Nussschale, guter Geschmack	guter und regelmäßiger Ertrag	aus dem Erzgebirge, sehr frosthart!	für kleine Gärten geeignet, monatelang lagerfähig, gut für Öl	☺